


2024-2025

**SUPE**<sup>®</sup>  
scubalamp underwater photography equipment

东莞市影核科技有限公司



**SUPE**<sup>®</sup>  
scubalamp underwater photography equipment

+86-18682006561

Email: sales@scubalamp.com

www.scubalamp.com

广东省东莞市樟木头镇滨河路31号集睿高新产业园4栋2楼影核科技

潜水摄影水下设备器材

# 公司简介


Scubalamp (SUPE) 自2011年以来一直专注于设计和制造潜水、水下摄影设备。

根据世界各地专业摄影师的需求开发新模型。致力于制造高端、精确、安全、实用的水下摄影设备，详细了解客户实际要求，确保潜水时的安全和乐趣，并能够提供拍摄出色照片和视频所需的灯光。

潜水灯模型在液压实验室以及专门的深海潜水队进行测试。所有Scubalamp型号和产品具备出色的防水性能、耐腐蚀性以及能够在水下环境中操作的便利性。

我们的使命是成为水下摄影设备领域最值得信赖的品牌。

## 我们服务过的部分客户



## D-PRO 潜水闪光灯

高速连拍 瞬时回电

第1档支持无限次10张/秒

回电速度0.1秒-1.1秒 发光角度150度



电池仓密封隔离  
第一档可拍摄3000张  
(满功率500张)



- 闪光指数GN值:30
- 闪光灯管:环形灯管 闪光功率:160Ws
- 引闪方式:光纤引闪/5pin数据线引闪/光引闪
- 闪光角度:150° 色温:4800K
- 闪光次数:满功率500次,第一档约3000次
- 回电速度:0.1秒-1.1秒
- 连闪速度:第1档支持无限次10张/秒,高速连拍闪光同步
- 对焦灯:5W/500流明(中心对焦)
- 防水深度:水下100米 水下重量:120g
- 尺寸:170\*90mm 重量1080g(不含电池)

## UM5.5 HDR 监视器



- 全高清IPS屏
- 超高亮3000nit
- 智能自适应光感技术
- HDR监看
- 3D LUT Log 灰片转换 Rec.709



电池:2×21700 Type-C电池  
点距:0.069(L)×0.069(W)(mm)  
可视角度:80°/80°(L/R)80°(U/D)  
重量:1270g(含电池陆地重量)  
外观尺寸:175L×111H×32.2D(mm)

## V6K v3 影视级摄影灯

小体积, 高亮度  
单反, 微单, 卡片机, 手机Gopro  
水下摄影最佳拍档

R9值: 94

颜色一致性指数: 97

色温CCK:5600K



电池包小巧, 易携带



支持遥控器调光

- 重量:570g (含电池陆地重量)
- 电池:4×18650电池
- 模式:双按键9档调光模式 (支持遥控调光)
- 亮度:白光(100%)12000流明
- 外观尺寸:145mm(总长)×49mm(灯身)×60mm(灯头)

## V6K Pro v3 影视级摄影灯

深海阳光——摄影&黑水光源  
12000流明&60分钟

R9值: 94

颜色一致性指数: 97

色温CCK:5600K

12000流明



电池包小巧, 易携带



支持遥控器调光

- 重量:872g (含电池陆地重量)
- 电池:8×18650电池
- 模式:双按键9档调光模式 (支持遥控调光)
- 亮度:白光(100%)12000流明
- 外观尺寸:211mm(总长)×54.5mm(灯身)×60mm(灯头)

# V4K v3 影视级摄影灯

“小”出新境界

Gopro/手机水下摄影的最佳拍档

R9值: 94

颜色一致性指数: 97

色温CCK:5600K



电池包小巧, 易携带



支持遥控器调光

- 重量:570g (含电池陆地重量)
- 电池:4×18650电池
- 模式:双按键9档调光模式 (支持遥控调光)
- 亮度:白光(100%)8000流明
- 外观尺寸:145mm(总长)×49mm(灯身)×60mm(灯头)

# V4K Pro v3 影视级摄影灯

深海阳光——摄影&黑水光源

8000流明&90分钟

R9值: 94

颜色一致性指数: 97

色温CCK:5600K

8000流明



电池包小巧, 易携带



支持遥控器调光

- 重量:872g (含电池陆地重量)
- 电池:8×18650电池
- 模式:双按键9档调光模式 (支持遥控调光)
- 亮度:白光(100%)8000流明
- 外观尺寸:211mm(总长)×54.5mm(灯身)×60mm(灯头)

# V3K v3 影视级摄影灯

“小”出新境界

Gopro/手机水下摄影的最佳拍档

R9值: 94

颜色一致性指数: 97

色温CCK:5600K



电池包小巧, 易携带



支持遥控器调光

- 重量:506g (含电池陆地重量)
- 电池:3×18650电池
- 模式:双按键9档调光模式 (支持遥控调光)
- 亮度:白光(100%)5600流明
- 外观尺寸:145mm(总长)×46mm(灯身)×60mm(灯头)

# V3K Pro v3 影视级摄影灯

深海阳光——摄影&黑水光源

5600流明&70分钟

R9值: 94

颜色一致性指数: 97

色温CCK:5600K



电池包小巧, 易携带



支持遥控器调光

- 重量:786g (含电池陆地重量)
- 电池:6×18650电池
- 模式:双按键9档调光模式 (支持遥控调光)
- 亮度:白光(100%)5600流明
- 外观尺寸:211mm(总长)×50mm(灯身)×60mm(灯头)

## P33 多功能摄影灯

光纤卡片机最快1/2000秒同步闪光

视频模式 / 对焦模式 / 闪光模式



- 重量:518g (含电池陆地重量)
- 显色指数 (CRI) : 96 色温 (CCK) : 5600K
- 视频模式:白光5600流明 (35-250分钟)
- 对焦模式:白光, 红光, 粉光和蓝光(UV可选)
- 闪光模式:光纤卡片最快1/2000秒同步
- 尺寸:137mm (总长) ×46mm (灯身) ×56mm (灯头)

## P33 Pro 多功能摄影灯

光纤卡片机最快1/2000秒同步闪光

视频模式 / 对焦模式 / 闪光模式



电池包小巧, 易携带



- 重量:798g (含电池陆地重量)
- 显色指数 (CRI) : 96 色温 (CCK) : 5600K
- 视频模式:白光5600流明 (70-500分钟)
- 对焦模式:白光, 红光, 粉光和蓝光(UV可选)
- 闪光模式:光纤卡片最快1/2000秒同步
- 尺寸:203mm (总长) ×50mm (灯身) ×56mm (灯头)

## PV73 多功能摄影灯

白光散光(100%)7000流明 续航40-220分钟  
 白光聚光(100%)2500流明 续航90-400分钟  
 颜色光：白光、红光（UV/或蓝光可选）



电池包 易携带  
Type C充电

- 重量:604g (含电池陆地重量)
- 尺寸:149mm (总长) ×49mm (灯身) ×58mm (灯头)
- 模式:双按键5档调光模式 (100%-80%-60%-40%-20%)
- 电池:4×18650电池
- 电池容量:44.4Wh(14.8V×3.0Ah)

## PV73 Pro 多功能摄影灯

白光散光(100%)7000流明 续航80-440分钟  
 白光聚光(100%)2500流明 续航180-800分钟  
 颜色光：白光、红光（UV/或蓝光可选）



电池包 易携带  
Type C充电

- 重量:937g (含电池陆地重量)
- 尺寸:215mm (总长) ×54.5mm (灯身) ×58mm (灯头)
- 模式:双按键5档调光模式 (100%-80%-60%-40%-20%)
- 电池:8×18650电池
- 电池容量:88.8Wh(14.8V×6.0Ah)

## PV53 多功能摄影灯

白光散光(100%)5000流明 续航45-240分钟  
 白光聚光(100%)2500流明 续航70-320分钟  
 颜色光：白光、红光（UV/或蓝光可选）



电池包 易携带  
Type C充电

- 重量:501g (含电池陆地重量)
- 尺寸:149mm (总长) ×46mm (灯身) ×50mm (灯头)
- 模式:双按键5档调光模式 (100%-80%-60%-40%-20%)
- 电池:3×18650电池
- 电池容量:33.3Wh(11.1V×3.0Ah)

## PD95 潜水照明灯

大功率，高强度，含无极调光和SOS  
 潜水照明，黑水摄影搜寻，对焦



重量:515g (含电池陆地重量)  
 尺寸:153mm (总长) ×45.5mm (灯身) ×55mm (灯头)  
 最高输出4000流明 (2小时) 含SOS和无极调光  
 电池:9000mAh 专用电池包  
 发光角度15° 防水深度100米

## PV10 v2 潜水照明灯

亮度:1500流明 提升25% ⚡

时间:3.5小时 提升50% ⚡

精致小巧 一天三潜不充电



- 重量:242g (含电池陆地重量)
- 尺寸:135mm (总长) × 26mm (灯身) × 36mm (灯头)
- 电池: 1×21700 Type-C电池
- 发光角度:120°
- 模式:白光高亮 (100%) - 白光低亮 (30%) - 爆闪

## PV21 复合功能潜水灯

散光:2000流明 聚光:1200流明

精致小巧 一天三潜不充电



- 重量:261g (含电池陆地重量)
- 尺寸:133mm (总长) × 27mm (灯身) × 40mm (灯头)
- 电池: 1×21700 Type-C电池
- 发光角度:100°
- 模式:白光 (散光100%) - 白光 (散光50%) - 白光 (聚光)

## PV22 v3 拍照摄影补光灯

白光:2000流明 颜色光:白光/红光(UV/蓝光可选)

精致小巧 水下精美补光



- 重量:268g (含电池陆地重量)
- 尺寸:139mm (总长) × 27mm (灯身) × 42mm (灯头)
- 电池: 1×21700 Type-C电池
- 发光角度:100°
- 模式:白光 (100%) -白光 (50%) -红光 (UV/蓝光可选)

## F22 轻便对焦灯

45度光斑对焦

红/白双光源 两档调节 对焦专用



- 重量:273g (含电池陆地重量)
- 尺寸:142mm (总长) × 27mm (灯身) × 43mm (灯头)
- 电池: 1×21700 Type-C电池
- 模式: 白光 (100%) -白光 (50%) -红光/UV
- 流明: 白光 (100%) 2000流明, 白光 (50%) 1000流明

## RD75E 潜水照明灯

潜水最佳拍档——超轻量化, 性价比高

Type-C充电 简易出行 更环保



- 重量:172g (含电池陆地重量)
- 使用18650电池 Type-C充电
- 最高输出1200流明 (2小时)
- 发光角度15° 防水深度100米
- 外观尺寸:136mm (总长) ×26mm (灯身外径) ×29mm (灯头外径)

## RD80 v2 潜水照明灯

一天三潜 不充电

Type-C充电 简易出行 更环保



- 重量:206g (含电池陆地重量)
- 使用21700电池 Type C充电
- 最高输出1500流明 (3.5小时)
- 发光角度15° 防水深度100米
- 外观尺寸:151mm (总长) ×26mm (灯身外径) ×36mm (灯头外径)

## RD90 v2 潜水照明灯

一天三潜 不充电

Type-C充电 简易出行 更环保



- 重量:262g (含电池陆地重量)
- 使用21700电池 Type C充电
- 最高输出2000流明 (3小时)
- 发光角度15° 防水深度100米
- 外观尺寸:153mm (总长) ×26mm (灯身外径) ×47mm (灯头外径)

## RD93 潜水照明灯

大功率, 高强光, 隐藏无极调光和闪爆功能  
潜水照明, 水下探险, 水下渔猎的最佳选择



- 重量:550g (含电池陆地重量)  
2\*26650电池; 9000mAh  
最高输出3000流明 (3.5小时)  
发光角度15° 防水深度100米
- 外观尺寸:235mm (总长) ×33mm (灯身外径) ×60mm (灯头外径)

## CF18-BP33 技潜聚光灯



- 重量:502g (含电池陆地重量)
- 9000mAh专用电池包
- 模式: A1档1800流明(210分钟)—A2档900流明 (420分钟)
- 防水深度150米
- 外观尺寸:152mm×47mm×52mm

## CF18-BP66 技潜聚光灯



- 重量:1108g (含电池陆地重量)
- 18000mAh专用电池包
- 模式: A1档1800流明(420分钟)—A2档900流明 (840分钟)
- 防水深度150米
- 外观尺寸:110mm×52mm (head) , 163mm×52mm

## CF21-BP33 技潜聚光灯



- 重量:502g (含电池陆地重量)
- 9000mAh专用电池包
- 模式: A1档1800流明(210分钟)—A2档900流明 (420分钟)  
B1档2100流明 (65分钟, 恒流驱动)—B2档1100流明 (130分钟, 恒流驱动)
- 防水深度150米
- 外观尺寸:152mm×47mm×52mm

## CF21-BP66 技潜聚光灯



- 重量:1082g (含电池陆地重量)  
18000mAh专用电池包
- 模式: A1档1800流明(420分钟)—A2档900流明 (840分钟)  
B1档2100流明 (130分钟, 恒流驱动)—B2档1100流明 (260分钟, 恒流驱动)
- 防水深度150米
- 外观尺寸:152mm×47mm×52mm

# MS10 微距摄影灯

微距摄影灯适用长距离照明

百微距照度 100.000lux



- 百微距照度：100.000lux
- 工作模式下，可无极调光，调整亮度
- 远距离照明；直线光束
- 发光角度为5°
- 防水深度：100米

## BP33电池包筒身



产品简介 电池包筒身 适用于V3K v3, P33

## BP66电池包筒身



产品简介 电池包筒身 适用于V3K Pro v3, P33 Pro

## BP44电池包筒身



产品简介 电池包筒身 适用于V6K v3, V4K v3, PV73

## BP88电池包筒身



产品简介 电池包筒身 适用于V6K Pro v3, V4K Pro v3, PV73 Pro



**BP 33**  
3\*18650  
电池包



**BP 66**  
6\*18650  
电池包



**BP 44**  
4\*18650  
电池包



**BP 88**  
8\*18650  
电池包



**S100**  
束光环



**D210**  
柔光罩



**D200**  
柔光罩



**S01**  
镜头转接环



**S02**  
镜头转接环



**21700**  
电池



**18650**  
电池



**12.6V**  
Type C 充电器



**16.8V**  
Type C 充电器



**D-Pro**  
闪光灯6Pin 单线



**TG-L**



**Remote Control Set**  
遥控组合



**1-26pin**  
单线



**1-2 6pin**  
单线



**6pin**  
转接端口



**M24 to M16**  
端口转接环



**M18 to M16**  
端口转接环



**1-2 6PIN**  
转接环



**HS-YS**  
高脚热靴



**HS**  
90度球头版  
高脚热靴



**DE-ARM5**  
5寸可拆卸灯臂  
球头版&YS版



**HS-B**  
45度球头版  
高脚热靴



**DE-ARM5**  
10寸可拆卸灯臂  
球头版&YS版



**DE-ARM**  
可拆卸灯臂  
球头版&YS版



**F-ARMS**  
12寸浮力臂



**FA72140**  
碳纤维浮力臂



**FA50150**  
碳纤维浮力臂



**AJ-ARMS**  
可调节灯臂



灯臂4寸  
灯臂6寸  
灯臂8寸



灯臂10寸  
灯臂12寸



长球头



**BJ05**  
通用球头



**Handle**  
LHA手柄



**SN-P53**  
聚光罩



**Fitler**  
环境光滤镜



**YSAD**  
SUPE型号  
YS夹子



**D-Pro**  
灯身保护罩



**D-Pro**  
灯头保护罩



**D33**  
3\*18650  
闪灯电池包



**OSD**  
束光筒



**OSD**  
束光筒底座



**TG**  
球头



**TG Ball**



**TG15**  
Gopro支架



**TG20**  
双手相机托盘



**TG-B**  
相机快门  
辅助按钮



**TG20&TG-B**  
套装



**TG10**  
单手相机托盘



**AC42**  
加长版  
双头蝴蝶夹



**AC02**  
两头蝴蝶夹



**AC03**  
三头蝴蝶夹




**AC04**  
二头蝴蝶夹配球头




**GBJ-05**  
Gopro专用底座




**Marc Casanovas**  
1970 年出生于巴达洛纳，  
自 1996 年起开始从事水下摄影师。





**Marcello DiFrancesco**  
1975 年出生于拉斯佩齐亚，是一名专门从事水下和旅行摄影的潜水教练。



**Ferran Sanchez**  
1977 年出生于巴塞罗那，是一位加泰罗尼亚获奖摄影师。





套餐一




套餐二



套餐五



套餐六





套餐三


SUPE 套装




SUPE DIY



套餐七



套餐四



套餐八